

水道工事用材料一覧①

(ダクタイル鋳鉄管関係)

令和5年4月1日

区分	規格	名称	形状・寸法	主な製品メーカー 【 】は昭島市承認品の製品番号等
直管類	JWWA G 120 JDPA G 1049	水道用ダクタイル鋳鉄管 GX形	内面粉体塗装(JWWA G 112)	・クボタ ・栗本鐵工所 ・ハズ
	JWWA G 113 JDPA G 1042	水道用ダクタイル鋳鉄管 NS形	内面粉体塗装(JWWA G 112)	・クボタ ・栗本鐵工所 ・ハズ
	JWWA G 113 JDPA G 3004 JIS G 5526	水道用ダクタイル鋳鉄管 K形	内面粉体塗装(JWWA G 112)	・栗本鐵工所 ・ハズ ・イトー鋳造 ・梅原工業
	JDPA G 1052	水道用ダクタイル鋳鉄管 S50形	内面粉体塗装(JWWA G 112)	・栗本鐵工所
異形管類	JWWA G 121 JDPA G 1049	水道用ダクタイル鋳鉄異形管 GX形	内面粉体塗装(JWWA G 112)	・クボタ ・栗本鐵工所 ・ハズ
	JWWA G 114 JDPA G 1042	水道用ダクタイル鋳鉄異形管 NS形	内面粉体塗装(JWWA G 112)	・クボタ ・栗本鐵工所 ・ハズ
	JWWA G 114 JDPA G 3004 JIS G 5527	水道用ダクタイル鋳鉄異形管 K形	内面粉体塗装(JWWA G 112)	・栗本鐵工所 ・ハズ ・イトー鋳造 ・梅原工業
	JDPA G 1052	水道用ダクタイル鋳鉄管 S50形	内面粉体塗装(JWWA G 112)	・栗本鐵工所
	JWWA G 114 JIS G 5527 JDPA G 3007	水道用ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ形	内面粉体塗装(JWWA G 112)	・栗本鐵工所 ・ハズ ・イトー鋳造 ・梅原工業
	昭島市承認品	管栓	GX形 φ75～φ400mm	・コスモ工機【直管用 MCSP-GX】 ・コスモ工機【異形管用 MCSP-GXI】 ・大成機工【直管用・異形管用 GX-11SN】
			NS形 φ75～φ450mm	・コスモ工機【MCSP-NS】 ・大成機工【TN-06SN】
	昭島市承認品	管帽	NS形 φ75～φ450mm	・コスモ工機【MCKP-NS-S】 ・大成機工【TN-30C】
			K形 φ75～φ400mm	・コスモ工機【MCKP-KG】 ・大成機工【TN-30C】
			SⅡ形 φ75～φ300mm	・コスモ工機【MCKP-S2-S】
特殊継手類	昭島市承認品	伸縮可とう離脱防止 メカ式ジョイント	φ75～φ150mm	・川西水道機器【スッポンMDジョイント各種】 【S-MD-D,DL,K,T,FS,TS,V,VL,V-K,T-V,S-MD-TF,BF(消火栓用台付)】 【S-MD-BS((11/4・22/2・45・90),S-MDメカ形キャップⅡ,S-MD-V-BS(45,90)】
	昭島市承認品	VCジョイント S50形		・大成機工【VK-00VC】
接合部品	JWWA G 121 JDPA G 1049	GX形接合部品 ・ロックリング ・押輪 ・ゴム輪 ・ボルト・ナット ・ライナ ・P-Linkセット ・G-Linkセット	GX形 φ75～φ400mm	直管類・異形管類と同様
	昭島市承認品	GX形接合部品 ・継輪用特殊押輪	GX形 φ75～φ400mm	・コスモ工機【CMGX】 ・大成機工【TK-12】
	JWWA G 113・114 JDPA G 1042	NS形接合部品 ・ロックリング ・ロックリング芯出し用ゴム ・ゴム輪 ・バックアップリング ・ライナ ・ライナ芯出し用ゴム		直管類・異形管類と同様
	昭島市承認品 (JWWA G 113・114)	NS形接合部品 ・継輪用特殊押輪	NS形 φ75～φ250mm NS形 φ75～φ450mm 3DkN対応品、付属品含む	・コスモ工機【CMNS-2】 ・大成機工【TK-99】
	JWWA G 113・114 JDPA G 1047	切管用挿し口加工セット ・挿し口リング ・防食ゴム ・カバーリング		直管類と同様
	昭島市承認品	K形接合部品 ・特殊押輪 ・ボルト ・ゴム輪	φ75～φ350mm φ75～φ500mm 3DkN対応品	・コスモ工機【CMH/Y-K】 ・大成機工【TN-30Z】
	JDPA G 1052	S50形接合部品 ・普通押輪 ・抜け止め押輪 ・ゴム輪 SBR ・ライナ	φ50mm 3DkN対応品	直管類・異形管類と同様
	JWWA G 113・114	T頭ボルト・ナット	M16・M20 SUS304	・巴製作所 ・岸和田ステンレス
	JWWA G 113・114	六角ボルト・ナット	M16・M20・M22 SUS304	・巴製作所
	JWWA G 113・114 JWWA K 156	GFガasket1号 GFガasket2号 RFガasket		・三報ゴム ・サンエス護謨工業

水道工事用材料一覧①

(ダクタイル鋳鉄管関係)

令和5年4月1日

区分	規格	名称	形状・寸法	主な製品メーカー 【 】は昭島市承認品の製品番号等
給水材料	JIS K 6742 JIS K 6743	給水材料 HIVP 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ25～φ50mm 管および継手類	・クボタケミックス ・積水化学工業
	JWWA G 115、116 JWWA G 119 JWWA G 4303、4305	給水材料 CSSP ステンレス鋼管 波状ステンレス鋼管 付属品	φ13～φ50mm 管および継手類	・前澤給装工業 ・日邦バルブ
	昭島市承認品 (JWWA B 117)	サドル分水栓(ボール式) 鋳鉄管用	本管径 φ75～φ350mm 分岐径 φ25～φ50mm 付属品含む	・前澤給装工業【A形(ボール式)】 ・日邦バルブ【A形】
		サドル分水栓(ボール式) S50形 鋳鉄管用	φ50mm×φ25mm φ50mm×φ40mm(前澤のみ) 付属品含む	・栗本商事【A形、Af形】 ・前澤給装工業【A形S50形】
	昭島市承認品 (JWWA B 139)	ステンレス製サドル分水栓 鋳鉄管用	本管径 φ75～φ350mm 分岐径 φ25～φ50mm	・前澤給装工業【SUS-AFT】 ・日邦バルブ
		ステンレス製サドル分水栓ソケット ユニオン型	25×20P/25P 50×30P/40P/50P	・前澤給装工業【MSJ型】
	昭島市承認品 (JWWA B 108)	青銅製ボール止水栓	φ13～25mm用 シーリング 平行おねじ	・前澤給装工業【シーリング止水栓】 ・日邦バルブ【ボール止水栓】
	昭島市承認品 (JWWA B 108)	青銅製仕切弁	φ30～φ50用 一文字ハンドル(左開き) 平行おねじ	・前澤給装工業【青銅仕切弁(LF)】 ・日邦バルブ【青銅製仕切弁A形・外ねじ】
	昭島市承認品 (JWWA B 140)	ステンレス製ボール止水栓 B-SSP	φ20～φ50 左開き	・前澤給装工業【MSJ型】 ・日邦バルブ【SUS316】
		ステンレス製ボール止水栓 B-HIVP	φ20～φ50 左開き	・前澤給装工業【MSJ型】 ・日邦バルブ【SCS】
	昭島市承認品	止水栓筐	φ13～φ25mm用 φ30～φ50mm用	・前澤化成工業【SSD75】【SSDD100】水マーク、Sマーク ・前澤化成工業【SSDD150】水マーク、Sマーク
	昭島市承認品 (JWWA B 117)	密着コア	銅 φ25～φ50mm 銅 φ25mm ステンレス φ25～φ50mm	・前澤給装工業【密着銅コア】 ・栗本商事【密着銅スリーブ】 ・日邦バルブ【密着ステンレスコア】
			特殊継手	φ13～φ50mm用 (分水栓部・止水栓部用)
	弁栓類	JJPA G 1049 JJPA G 1049準拠	ソフトシール仕切弁	GX形 両受 φ75～φ400mm 受挿 φ75～φ300mm
JWWA B 120 JWWA B 120準拠		ソフトシール仕切弁	NS形 両受 φ75～φ400mm 受挿 φ75～φ300mm	・清水合金製作所 ・栗本鐵工所 ・前澤工業
JWWA B 120		ソフトシール仕切弁	フランジ形 φ75～φ350mm	・清水合金製作所 ・栗本鐵工所 ・前澤工業
JWWA B 120 準拠		ソフトシール仕切弁	S50形 受挿 φ50mm	・栗本鐵工所
鉄蓋・ます類	JWWA B 103 準拠	空気弁付地下式単口消火栓	φ75mm 浅埋対応式 空気弁 JWWA B 137規格	・清水合金製作所 ・前澤工業 ・千代田工業【LLW-2B型】
	JWWA B 126	補修弁	φ75mm H=100mm φ75mm H=150mm	・清水合金製作所 ・前澤工業
	昭島市承認品 (JWWA B 132)	消火栓用鉄蓋(昭島市用)	φ600mm	・日之出水道機器【CVOS-60G-10L(ASC・UED)】 ・長島鋳物【FR60-73BH-50BFHW-EP】
	昭島市承認品 (JWWA B 132)	空気弁用鉄蓋(昭島市用)	φ600mm	・日之出水道機器【CVOS-60G-10L(AST・UN)】 ・長島鋳物【FR60-73BH-50BFHW-EP】
	昭島市承認品 (JWWA K 148)	円形消火栓用 レジンコンクリート製ボックス	φ600 上部 H=200mm	・日之出水道機器【NHVO-60-200A】 ・長島鋳物【FR60N-20AW】
			φ600 中部 H=100mm	・日之出水道機器【NHVO-60-100B】 ・長島鋳物【FR60N-10B】
φ600 中部 H=150mm			・長島鋳物【FR60N-15B】	
φ600 中部 H=200mm			・日之出水道機器【NHVO-60-200B】 ・長島鋳物【FR60N-20B】	
φ600 中部 H=300mm			・日之出水道機器【NHVO-60-300B】 ・長島鋳物【FR60N-30B】	
φ600 下部 H=100mm			・日之出水道機器【NHVO-60-100C】 ・長島鋳物【FR60N-10BF】	
φ600 下部 H=150mm			・長島鋳物【FR60N-15BF】	
φ600 下部 H=200mm			・日之出水道機器【NHVO-60-200C】 ・長島鋳物【FR60N-20BF】	
φ600 下部 H=300mm			・日之出水道機器【NHVO-60-300C】 ・長島鋳物【FR60N-30C】	
φ600 下部 H=500mm φ600 調整リング			・日之出水道機器【NHVO-60-50K】 ・長島鋳物【FR60WP-1H、FR60WP-3H、FR60WP-5H、 FR60WP-P1、FR60WP-P2、FR60WP-P3】	
底版 H=40mm	・日之出水道機器【NHVO-60-40S】 ・長島鋳物【FR60N-40D】			
ボックス用高さ調整ゴマ	・日之出水道機器			

水道工事用材料一覧①

(ダクタイル鋳鉄管関係)

令和5年4月1日

区分	規格	名称	形状・寸法	主な製品メーカー 【 】は昭島市承認品の製品番号等
鉄蓋・ます類	昭島市承認品	仕切弁篋ボックス ネジ式弁篋 ボックス(※以外は、JWWA K 148) 調整リング 変換アダプター ボルトナットワッシャーセット M12 プライマー 目地材 無収縮モルタル	鋳鉄製 固定リング構造 φ250 H=378mm(±50) レジンコンクリート製 φ250 上部 H=150mm φ250 上下部 H=150mm φ250 上下部 H=300mm φ250 中部 H=100mm ※ φ250 中部 H=150mm ※ φ250 中部 H=200mm φ250 下部 H=200mm φ250 下部 H=300mm ※ φ350 底版 下部用 H=40mm ※ φ250 底版 上中部用 H=40mm 強化プラスチック製 φ250 H=30mm H=50mm φ250 H=30mm 3%勾配用 φ250 H=50mm 5%勾配用 鋳鉄製 H=30mm φ350 底版 コンクリート製 H=60mm L=110、150	<ul style="list-style-type: none"> ・日之出水道機器 【CVONS-21G-30LU(VDRタイプ)】 ・日之出水道機器 【NVK-25-150A】 ・日之出水道機器 【NVK-25-150CA】 ・日之出水道機器 【NVK-25-300CA】 ・日之出水道機器 【NHVO-25-100B】 ・日之出水道機器 【NHVO-25-150B】 ・日之出水道機器 【NHVO-25-200B】 ・日之出水道機器 【NHVO-25-200C】 ・日之出水道機器 【NHVO-25-300C】 ・日之出水道機器 【NHVO-25-40S】 ・日之出水道機器 【NHVO-25-40SS】 ・日之出水道機器 【VDR-25-30KPO、-50KPO】 ・日之出水道機器 【VDR-25-30KPS】 ・日之出水道機器 【VDR-25-50KPS】 ・日之出水道機器 【VON-20/32-30AD】 ・日之出水道機器 【CRテイバンNHVO-35-60SS】 ・日之出水道機器 【ニューハイプライマー】 ・日之出水道機器 【ニューハイシール】 ・日之出水道機器 【ハイジャスター】
	昭島市承認品	仕切弁篋(底版含む)	超浅埋用	・日之出水道機器 【CVON-17G-29LU(ALS-MXK)*TL/A-1】
	昭島市承認品	仕切弁篋(底版含む)	浅埋用	・日之出水道機器 【CVON-17G-39LU(ALS)*TL/A-1】
	昭島市承認品	仕切弁篋(底版含む)	深埋用	・日之出水道機器 【CVON-17G-55LU(ALS)*TL/A-1】
割T字管類	昭島市承認品	不断水割T字管	S50用 φ50×φ40・50	<ul style="list-style-type: none"> ・コスモ工機 【KSTCU2SP】 ・大成機工 【TY-105】
			K形受口 φ75～φ400×φ75～φ200 φ75～φ350×φ75～φ150	<ul style="list-style-type: none"> ・コスモ工機 【STCPK、STCDK-1】 ・大成機工 【TN-65VK、TN-02VK】
			K形受口 φ250～φ600×φ75～φ200	・コスモ工機 【STCK/10M】
			フランジ受口 φ75～φ200×φ75～φ200 φ250～φ600×φ75～φ300	<ul style="list-style-type: none"> ・コスモ工機 【STCPFP】 ・コスモ工機 【STCF/10M】
			フランジ受口 φ75～φ350×φ75～φ350	・大成機工 【TN-65VS、TN-02VS、TN-65F】
	昭島市承認品	不断水耐震型割T字管	K形挿口 φ75～φ350×φ75～φ150 φ75～φ300×φ75～φ150	<ul style="list-style-type: none"> ・コスモ工機 【RSTCKS】 ・大成機工 【TII-12】
			K形挿口・受口 φ200～φ300×φ200～φ300	<ul style="list-style-type: none"> ・コスモ工機 【RLKV2KS・RLKV2KU】 ・大成機工 【TN-14K】
昭島市承認品	不断水割込仕切弁	φ75～φ500mm	<ul style="list-style-type: none"> ・コスモ工機 【P3C】 ・大成機工 【TV-210、TV-210DS】 	
その他	JWWA K 158	ポリエチレンスリーブ		<ul style="list-style-type: none"> ・三報ゴム ・サンエス護謨工業
	JWWA K 158	ポリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド		<ul style="list-style-type: none"> ・三報ゴム ・サンエス護謨工業
	JWWA K 158 準拠	T字管用ポリエチレンスリーブ		<ul style="list-style-type: none"> ・三報ゴム ・サンエス護謨工業
		明示鉾		・ヨツギ
		明示杭		・ヨツギ

水道工事用材料一覧②

(ポリエチレン管関係)

令和5年4月1日

区分	規格	名称	形状・寸法	主な製品メーカー 【 】は昭島市承認品の製品番号等
直管類	JWWA K 144 PTC K 03	水道配水用ポリエチレン管	φ75～φ150mm	・クボタケミックス ・積水化学工業
継手類	JWWA K 145 PTC K 13	水道配水用ポリエチレン管継手	φ75～φ150mm	・クボタケミックス ・積水化学工業
	PTC G 30	水道配水用ポリエチレン管 メカニカル継手	φ75～φ150mm	・コスモ工機
	昭島市承認品	水道配水用ポリエチレン管 メカニカルソケット メカニカルキャップ	φ75～φ150mm PE×PD・VD・DCIP PE×PE PE	・川西水道機器 【S-MPX-MP-D】 スッポンMPX 【S-MPX-MP-P】 スッポンMPX 【S-MPX-MP-CAP II】 スッポンMPX メカ形キャップ II
バルブ類	PTC B 22	水道配水用ポリエチレン挿し口付 ソフトシール仕切弁	φ75～φ150mm	・クボタケミックス ・積水化学工業
異形管類	PTC G 32	水道配水用ポリエチレン挿し口付 ダクタイル鋳鉄異形管	φ75～φ150mm	・コスモ工機 ・積水化学工業 ・クボタケミックス
栓類	JWWA B 136 PTC B 20	ステンレス製サドル分水栓 水道配水用ポリエチレン管用	φ25～φ50mm(止水部) φ75～φ150mm(サドル部)	・前澤給装工業 ・日邦バルブ【HP-SSBJ】 ・タブチ ・キッツ
スリーブ類	PTC K 20	水道配水用ポリエチレン管用溶剤 浸透防護スリーブ (固定用粘着テープは溶剤浸透防 止性能を持つものとする)	φ75～φ150mm	・サンエス護謨工業 ・ヨツギ